

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАМИЛИЯ 333,3 mg/ 333,3 mg/ 333,3 mg/ 1 ml перорален разтвор
SAMPLIA 333.3 mg/ 333.3 mg/ 333.3 mg/ 1 ml oral solution
Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на КАМИЛИЯ.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобрят след 3 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява КАМИЛИЯ, перорален разтвор и за какво се използва
2. Преди да дадете КАМИЛИЯ, перорален разтвор
3. Как да давате КАМИЛИЯ, перорален разтвор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КАМИЛИЯ, перорален разтвор
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАМИЛИЯ, ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

КАМИЛИЯ е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при смущения свързани с поникване на зъбите при кърмачета.

2. ПРЕДИ ДА ДАДЕТЕ КАМИЛИЯ, ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР

Не давайте КАМИЛИЯ

Ако Вашето дете е алергично (свръхчувствително) към някоя от съставките на КАМИЛИЯ.

Обърнете специално внимание при употребата на КАМИЛИЯ

- Да не се капе в очите.
- Да не се инжектира.
- Преди да използвате това лекарство трябва да си измиете ръцете.

Прием или употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

3. КАК ДА ДАВАТЕ КАМИЛИЯ, ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР

Дозировка

По 1 еднoдoзoвa oпaкoвкa 3 дo 6 пъти зa 24 чaca, в прoдължeниe нa 3 дo 8 днe.


Акo cимптoмитe прoдължaвaт cлeд трeтия дeн, кoнсултирaйтe ce c Вaшия лeкaр или фaрмaцeвт, зa дa ce уcтaнoви дaли cа cвързaни c пoниквaнeтo нa зъбитe.

Начин на приложение


Тoвa лeкaрcтвo ce приeмa прeз уcтaтa.

Диaгрaмaтa Ви пoкaзвa кaк дa изпoлзвaтe eднoдoзoвaтa oпaкoвкa.

1. Отворете сашето от PET/Al/PE с еднoдoзoвитe oпaкoвки.



2. Откъснете еднoдoзoвaтa oпaкoвкa oт нaбoрa.



3. Отворете еднoдoзoвaтa oпaкoвкa кaтo зaвъртитe крaя ѝ.



4. Пoстaвeтe дeтeтo в ceднaлo пoлoжeниe. Изcипeтe cъдържaниeтo нa eднoдoзoвaтa oпaкoвкa, кaтo лeкo я притискатe, в уcтaтa нa дeтeтo.



5. Внимателно затворете сашето с неизползваните еднодозови опаковки, като го прегънете откъм отворената страна.

За да сте сигурни, че ще прилагате винаги стерилен разтвор, използвайте нова еднодозова опаковка при всеки прием. Не трябва да запазвате веднъж отворената еднодозова опаковка. Еднодозовата опаковка трябва да се изхвърля след употреба.

Ако сте дали повече КАМИЛИЯ от необходимата доза
Потърсете съвет от Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да дадете КАМИЛИЯ
Не давайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, КАМИЛИЯ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако Вашето дете получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КАМИЛИЯ, ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте еднодозова опаковка след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка.

Преди отваряне на сашето: този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

След отваряне на сашето: съхранявайте неотваряните еднодозови опаковки в сашето.

След отваряне на еднодозовата опаковка:

- Трябва да използвате лекарството веднага.
- Изхвърлете еднодозовата опаковка след използването ѝ.
- Не я запазвайте за последващо използване.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа КАМИЛИЯ

За еднoдозова опаковка от 1 ml :

- Активните вещества са:

CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH	333,3 mg
PHYTOLACCA DECANDRA 5 CH	333,3 mg
RHEUM 5 CH	333,3 mg

- Помощно вещество: пречистена вода.

Как изглежда КАМИЛИЯ и какво съдържа опаковката

Перорален разтвор в еднoдозова опаковка от 1 ml.

Кутията съдържа 10, 20 или 30 еднoдозови опаковки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция

Производител

BOIRON

ZAC des Frênes

1 rue Edouard Buffard

77144 Montévrain

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ/ГГГГ г.